



TRUCK CD C22

Potencia que mueve tu negocio



 Capacidad de carga: 875 kg.

 Motor: 1.2 L.


 Largo carga: 2.700.

 Dirección asistida.

 Potencia máxima: 87 Hp

TRUCK CD C22

ESPECIFICACIONES		TRUCK C22 1.0	TRUCK C22 1.2	TRUCK C22 1.2 AC
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD	Largo / Ancho / Alto Total (mm)	4.600 / 1.560 / 1.840	4.600 / 1.560 / 1.840	4.600 / 1.560 / 1.840
	Largo / Ancho / Alto Carga (mm)	2.000 / 1.440 / 340	2.000 / 1.440 / 350	2.700 / 1.440 / 350
	Capacidad de Carga (Kg)	770	875	875
	Distancia entre ejes (mm)	2.760	2.760	2.760
	Peso bruto vehicular (Kg)	1.920	1.920	1.990
	Número de puertas	4	4	4
	Número de pasajeros	5	5	5
	MOTOR Y TRANSMISIÓN	Cilindrada (Lt)	1.0	1.2
Potencia máxima (Hp)		62	87 / 6.000	87 / 6.000
Torque máximo (Nm/RPM)		91	109 / 3.200	109 / 3.200
Cadena de distribución		-	Si	Si
Combustible octanos		93	93	93
Alimentación de combustible		MPI	MPI	MPI
Capacidad del estanque de combustible (L)		40	40	40
Norma de emisiones		Euro V	Euro V	Euro V
Tipo de transmisión		5MT	5MT	5MT
Tracción		Trasera	Trasera	Trasera
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Neumáticos	165/70R14	165/70R14	165/70R14
	Dirección eléctrica	Si	Si	Si
	Tipo de dirección	Piñón y Cremallera	Piñón y Cremallera	Piñón y Cremallera
	Radio de giro	< 9,8	< 9,8	< 9,8
	Suspensión delantera	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Suspensión trasera	Ballestas + amortiguador de doble efecto			
EXTERIOR	Neblineros delanteros	Si	Si	Si
	Neblineros traseros	Si	Si	Si
	Barandas de pick-up abatible	3	3	3
	Parachoques delantero color carrocería	Si	Si	Si
	Parachoques trasero barras de fierro	Si	Si	Si
	Ganchos de amarre	Si	Si	Si
	Neumático de repuesto	165/70R14	165/70R14	165/70R14
SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntas	Si	Si	Si
	Frenos delanteros	Disco	Disco	Disco
	Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor
	Barra de protección de acero en puertas	Si	Si	Si
	Columna de dirección colapsable	Si	Si	Si
INTERIOR	Aire Acondicionado	-	-	Si
	Asiento chofer deslizable	Si	Si	Si
	Asiento copiloto deslizable	Si	Si	Si
	Tapiz	Tela	Tela	Tela
	Visera copiloto con espejo	Si	Si	Si
	Odómetro digital	Si	Si	Si
	Tacómetro	Si	Si	Si
	Luz de lectura	Si	Si	Si
Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX	Si	Si	Si	





TRUCK CD C32

Potencia que mueve tu negocio



 Capacidad de carga: 1.200 kg.

 Motor: 1.5 L.

 Largo carga: 2.900.

 Dirección asistida.

 Potencia máxima: 114 Hp.

TRUCK CD C32

ESPECIFICACIONES		TRUCK C32 1.5
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDAD	Largo / Ancho / Alto Total (mm)	4.800 / 1.640 / 1.895
	Largo / Ancho / Alto Carga (mm)	2.900 / 1.540 / 360
	Capacidad de Carga (Kg)	1.200
	Distancia entre ejes (mm)	3.050
	Peso bruto vehicular (Kg)	2.295
	Número de puertas	4
Número de pasajeros	5	
MOTOR Y TRANSMISIÓN	Cilindrada (Lt)	1.5
	Potencia máxima (Hp)	114
	Torque máximo (Nm/RPM)	148 / 3.600
	Cadena de distribución	Si
	Combustible octanos	93
	Alimentación de combustible	MPI
	Capacidad del estanque de combustible (L)	55
	Norma de emisiones	Euro V
	Tipo de transmisión	5MT
Tracción	Trasera	
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Neumáticos	185/80R14
	Dirección eléctrica	Si
	Tipo de dirección	Piñón y Cremallera
	Radio de giro	< 9,8
	Suspensión delantera	MacPherson
Suspensión trasera	Ballestas + amortiguador de doble efecto	
EXTERIOR	Neblineros delanteros	Si
	Neblineros traseros	Si
	Barandas de pick-up abatible	3
	Parachoques delantero color carrocería	Si
	Parachoques trasero barras de fierro	Si
	Ganchos de amarre	Si
Neumático de repuesto	185/80R14	
SEGURIDAD	Cinturón de seguridad de tres puntas	Si
	Frenos delanteros	Disco
	Frenos traseros	Tambor
	Barra de protección de acero en puertas	Si
	Cámara de retroceso	Si
Columna de dirección colapsable	Si	
INTERIOR	Aire Acondicionado	-
	Asiento chofer deslizable	Si
	Asiento copiloto deslizable	Si
	Tapiz	Tela
	Visera copiloto con espejo	Si
	Odómetro digital	Si
	Tacómetro	Si
	Luz de lectura	Si
	Radio touch MP5	Si
Cámara de registro frontal	Si	

