









Motor: 1.3 L.



Dirección asistida



**ESPECIFICACIONES** 

#### **ESPECIFICACIONES**

	ESPECIFICACIONES	TRUCK C21 1.0	TRUCK C21 1.3	TRUCK C21 1.3 AC
٠,٠٠	Largo / Ancho / Alto Total (mm)	4.435 / 1.560 / 1.825	4.435 / 1.560 / 1.825	4.435 / 1.560 / 1.825
ES,	Largo / Ancho / Alto Carga (mm)	2.700 / 1.440 / 370	2.700/1.440/350	2.700/1.440/350
0000	Capacidad de Carga (Kg)	900	935	935
DIMENSI PESO CAPACI	Distancia entre ejes (mm)	2.760	2.760	2.760
高品分	Peso bruto vehicular (Kg)	1.920	1.990	1.990
<u> </u>	Número de puertas	2	2	2
	Número de pasajeros	2	2	2
MOTOR Y TRANSMISIÓN	Cilindrada (Lt)	1.0	1.3	1.3
	Potencia máxima (Hp)	62	84/6.000	84/6.000
	Torque máximo (Nm/RPM)	91	109 / 3.200	109 / 3.200
Σ	Cadena de distribución	+	Si	Si
ž	Combustible octanos	93	93	93
l ¼	Alimentación de combustible	MPI	MPI	MPI
<b>⊢</b> ≻	Capacidad del estanque de combustible (L)	40	40	40
بَرِ	Norma de emisiones	Euro VI	Euro VI	Euro VI
[ [	Emisión de C02 (Gr/Km)	-	-	-
Ş	Tipo de transmisión	5MT	5MT	5MT
	Tracción	Trasera	Trasera	Trasera
zz	Neumáticos	165/70R14	165/70R14	165/70R14
<u>0</u> 0	Dirección eléctrica	Si	Si	Si
SS S	Tipo de dirección	Piñón y Cremallera	Piñón y Cremallera	Piñón y Cremallera
퓝믮	Radio de giro	< 9,8	< 9,8	< 9,8
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Suspensión delantera	MacPherson	MacPherson	MacPherson
s >	Suspensión trasera	Balles	tas + amortiguador de doble	efecto
	Neblineros traseros	Si	Si	Si
Q	Barandas de pick-up abatible	3	3	3
<u> </u>	Parachoques delantero color carrocería	Si	Si	Si
EXTERIOR	Parachoques trasero barras de fierro	Si	Si	Si
û	Ganchos de amarre	Si	Si	Si
	Neumático de repuesto	165/70R14	165/70R14	165/70R14
	Cinturón de seguridad de tres puntas	Si	Si	Si
SEGURIDAD	Frenos delanteros	Disco	Disco	Disco
뭂	Frenos traseros	Tambor	Tambor	Tambor
<u> </u>	Barra de protección de acero en puertas	Si	Si	Si
SE	Cámara de retroceso	Si	Si	Si
	Columna de dirección colapsable	Si	Si	Si
	Aire Acondicionado	+	<del>-</del>	Si
	Asiento chofer deslizable	Si	Si	Si
	Alzavidrios delantero	Si	Si	Si
~	Tapiz	Tela	Tela	Tela
INTERIOR	Visera copiloto con espejo	Si	Si	Si
굡	Odómetro digital	Si	Si	Si
	Tacómetro	Si	Si	Si
=	Luz de lectura	Si	Si	Si
	Radio touch MP5	Si	Si	Si
	Radio con y/o USB,Tarjeta SD, CD,AUX	-	-	-
	Cámara de registro frontal	Si	Si	Si










MÁS ESPACIO Y COMODIDAD AVANZADA TECNOLOGÍA

MAYOR SEGURIDAD GARANTÍA Y SERVICIO










POTENCIA QUE MUEVE TU NEGOCIO





Capacidad de carga: 1.250 Kg.



Largo carga: 2.900 mm.



Potencia máxima: 105 Hp



Motor: 1.5 L.



Dirección asistida

DESI | CONFIANZA QUE ACOMPAÑA TU CAMINO

**ESPECIFICACIONES** 

#### **ESPECIFICACIONES**

	ESPECIFICACIONES	TRUCK C31 1.5	
	Largo / Ancho / Alto Total (mm)	4.800 / 1.640 / 1.895	
NES,	Largo / Ancho / Alto Carga (mm)	2.900 / 1.540 / 360	
Z>A	Capacidad de Carga (Kg)	1.250	
	Distancia entre ejes (mm)	3.050	
PES	Peso bruto vehicular (Kg)	2.145	
M A	Número de puertas	2	
	Número de pasajeros	2	
	Cilindrada (Lt)	1.5	
z	Potencia máxima (Hp)	105	
MOTORY TRANSMISIÓN	Torque máximo (Nm/RPM)	148 /3.600	
	Cadena de distribución	Si	
S	Combustible octanos	93	
₹	Alimentación de combustible	MPI	
⊭	Capacidad del estanque de combustible (L)	55	
<b>≻</b>	Norma de emisiones	Euro VI	
l Q	Emisión de CO2 (Gr/Km)	194	
$\Box$	Tipo de transmisión	5MT	
Σ	Tracción	Trasera	
	Neumáticos	185/80R14	
N N	Dirección eléctrica	Si	
	Tipo de dirección	Piñón y Cremallera	
	·	< 9.8	
SP	Radio de giro		
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Suspensión delantera	MacPherson  Pallestas + amortiguador do doblo efecto	
	Suspensión trasera  Neblineros delanteros	Ballestas + amortiguador de doble efecto Si	
	Neblineros traseros	Si	
EXTERIOR	Barandas de pick-up abatible	3	
꿆	Parachoques delantero color carrocería	Si	
l	Parachoques trasero barras de fierro	Si	
Μ	Ganchos de amarre	Si	
	Neumático de repuesto	185/80R14	
	Cinturón de seguridad de tres puntas	Si	
	Frenos delanteros	Disco	
DA	Frenos traseros		
		Tambor	
	Darra da protacción de acora en puertos	C:	
ರ	Barra de protección de acero en puertas	Si	
SEGURIDAD	Cámara de retroceso	Si	
SEGL	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable	Si Si	
SECL	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado	Si Si	
SEGU	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable	Si Si - Si	
SEGL	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable	Si Si Si Si	
	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz	Si Si Si Si Tela	
	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz Visera copiloto con espejo	Si Si Si Si Tela Si	
	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz Visera copiloto con espejo Odómetro digital	Si Si - Si Si Tela Si Si	
	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz Visera copiloto con espejo Odómetro digital Tacómetro	Si Si - Si Si Tela Si Si Si Si	
INTERIOR	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz Visera copiloto con espejo Odómetro digital Tacómetro Luz de lectura	Si Si Si Si Si Si Si Tela Si Si Si Si Si	
	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz Visera copiloto con espejo Odómetro digital Tacómetro Luz de lectura Radio touch MP5	Si Si - Si Si Tela Si Si Si Si	
	Cámara de retroceso Columna de dirección colapsable Aire Acondicionado Asiento chofer deslizable Asiento copiloto deslizable Tapiz Visera copiloto con espejo Odómetro digital Tacómetro Luz de lectura	Si Si Si Si Si Si Si Tela Si Si Si Si Si	









MÁS ESPACIO Y COMODIDAD AVANZADA TECNOLOGÍA MAYOR SEGURIDAD GARANTÍA Y SERVICIO

